

Keskuslämmityskattila

Hinta

Maksullinen

Lajitteluasemat

Mörttilän lajitteluasema (Utö), Parainen, Yläneen lajitteluasema, Pöytyä, Perniön lajitteluasema, Salo, Paimion lajitteluasema, Paimio, Korppoon lajitteluasema, Parainen, Kemiönsaaren lajitteluasema, Kemiönsaari, Houtskarın lajitteluasema, Parainen, Uudenkaupungin lajitteluasema, Uusikaupunki, Auranmaan lajitteluasema, Aura, Rauhalan lajitteluasema ja jätekeskus, Parainen, Isosuon lajitteluasema ja jätekeskus, Raisio, Topinojan lajitteluasema ja jätekeskus, Turku, Korvenmäen lajitteluasema ja jätekeskus, Salo

Jätelajit

Asbesti, Metallı

Lajitteluohje

Lämmityskattila voidaan vastaanottaa pääsääntöisesti metallina.

Vuoden 1994 ja vanhempien lämmityskattiloiden eristeet voivat sisältää asbestia ja niiden purku vaatii asbestikartoituksen.

Mikäli sinulla ei ole esittää asbestittomuustodistusta, lämmityskattila vastaanotetaan asbestijätteenä. Sovella tässä tapauksessa asbestijätteen ohjeistusta.

Huom. Öljyisen säiliön hävittäminen vaatii pesutodistuksen.

Mitä jätteelle tapahtuu?

Asbesti loppusijoitetaan turvallisesti erilliselle alueelle kaatopaikalle ja peitetään välittömästi.

Synonyymit

lämmityskattila

