

Centralvärmepanna

Pris	Maksullinen
Sorteringsstationer	Mörttilä sorteringsstation (Utö), Pargas, Yläne sorteringsstation, Pöytyä, Bjärnä sorteringsstation, Salo, Pemar sorteringsstation, Pemar, Korpo sorteringsstation, Pargas, Kimitoöns sorteringsstation, Kimitoön, Houtskärs sorteringsstation, Pargas, Nystads sorteringsstation, Nystad, Auranmaa sorteringsstation, Aura, Rauhala sorteringsstation och avfallscentral, Pargas, Isosuo sorteringsstation och avfallscentral, Reso, Toppå sorteringsstation och avfallscentral, Åbo, Korvenmäki sorteringsstation och avfallscentral, Salo
Avfallstyper	Asbest, Metall

Lajitteluohje

Värmepannan kan tas emot huvudsakligen som metall.

Isoleringen i värmepannor från 1994 och senare kan innehålla asbest och måste genomgå en asbestkartläggning innan de demonteras.

Om du inte kan uppvisa ett intyg över att skåpet är asbestfritt tas värmepannan emot som asbestavfall. Då ska du följa anvisningarna för asbestavfall.

OBS! För att bortskaffa en oljig behållare krävs ett tvättintyg.

Mitä jätteelle tapahtuu?

Asbestavfallet deponeras tryggt på ett separat område på avstjälpningsplatsen och täcks in direkt.

Synonyymit

värmepanna